



ISOLATIE (voortel... op welke te berekenen met EPB-verpakking)

- buitenmuren : (U_{wa} 0,24 W/m²K)
- spouwmuuren : 14 cm PUR/PIR platen
- schiedingsmuren (inwendig) : (U_{wa} 1,00 W/m²K)
- 8 cm minerale wol
- vloer : (U_{wa} 0,24 W/m²K)
- 15 cm isolerende uithuichape
- plat dak : (U_{wa} 0,24 W/m²K)
- 16 cm PUR/PIR platen
- ramen : (U_{wa} 1,50 W/m²K)
- PVC of alu + glas 1.0 W/m²K
- + gesoliede deurpanelen, ...

VENTILATIE
mechanische toevoer, mechanische afvoer (ventilatie debietten ... zie EPB- en ventilatieverslaggever)

MATERIALEN:

- Gevels in grijsbeige gevelsteen
- Dak : plat
- Buitenschrijnwerk in pvc of alu wit
- Dorpels in arduin
- Afvoeren in zink

LEGENDE:

- Paramentsteen
- Snelbouwsteen
- Betonblokken
- Welfels
- Beton
- Isolatie
- Bestaande
- Af te breken
- Lichte wand

Gracht randen
- Midden gracht
- Afvoer hwh
- Afvoer wc

Paal verlichting
- Hoogstammige boom
- Opnamepunt Foto
- Afvoerpunt
- Verlichting

BOUWAANVRAAG : van 6 woningen + 6 garages

Gemeente : 3940 Hechtel-Eksel
Straat : Hasseltsebaan 75A + 75B + 75C + 75D + 75E + 75F
Sectie : Afd. 1, Sectie B, nrs. 32b2 en 40L

Opdrachtgever : Nevelsteen bvba
Tolhuis 26
Telefoon : 0496 - 18 43 11
2260 Westerlo

Architect : ARChVIC
Marten Vekens
Tingelstraat 11A
2260 Westerlo
014 - 82 42 14 / 0497 - 88 29 97
archiv@archvic.be

Datum : 16-05-2020

P 2/3 V 04 20

